67

ビュッフェ・

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

# ホバートミキサ

ギアドライブ方式を採用したホバート社のミキサーは、高性能で比類のないミキシング・パワーを発揮します。 惑星運動により、どんな材料も空気を含ませながら完全撹拌。仕上がりはつねに一定で、音は大変静かです。



4.750

①ミキサー N-50 M M

ページコード 商品コード 50Hz 4-1042-0101 4493000 ¥715.000 60Hz 4-1042-0102 4493010 ¥715,000

外寸:264×400×H430 単相100V 消費電力:125W 重量:20kg ボール容量:4.75ℓ スピード3段切り換え

回転数:139/分、285/分、591/分



HL200 20QT

ページコード 商品コード 4-1042-0201 4585110 ¥1,075,000

外寸:419×581×H737 回転数:107/分、198/分、365/分 ※50/60Hz共用です。





③アタッチメント チョピングエンド HL200用

ページコード 商品コード 価格 4-1042-0301 4788710 ¥182,000

●ミキサーにセットすればフルーツ、ナッツ類、 肉のチョッピングが使用できます。標準プ レートとしてゆ3.2がセットされています。



7,000				
	④ボール	⑤フラットビーター	⑥ワイヤーホイップ	⑦ ドゥフック
品番		ビスケット、クッキー、ケーキ、バ タークリーム、マッシュボテト等 材料を均一に抱合させる	卵、クリームの泡立、メレンゲ、 スポンジ類、マヨネーズ等を急	Eタイプ Eタイプ ICV生地、ケーキ生地等
	ステンレス	アルミ	速に気泡化させます。	の練り上げ用
N-50	4-1042-0401 ★4585400 ¥15,000	4-1042-0501 ★4585800 ¥17,000	4-1042-0601 ★4586900 ¥20,000	★Eタイプ 4-1042-0701 4587200 ¥18,000
HL200	4-1042-0402 ★4585520 ¥89,000	4-1042-0502 ★4585920 ¥25,000	4-1042-0602 ★4587020 ¥43,000	EDタイプ 4-1042-0702 4587320 ¥25,000
				W. A. CO. L. 198 No. 114 No. 114

※★印は標準装備です。

### 小規模店舗で多数導入

ベーカリーカフェ、喫茶店、イタリアンレストラン、中華店など、小規模店舗で



⑧業務用 パンニーダー PK2025 (2.5kgタイプ) 1/5

ページコード 商品コード 価格

4-1042-0801 6813010 ¥198,000

306×404×H443 電源:単相100V(50/60Hz) 消費電力:300W 电磁・平柏 I U U / D U F D / 別貨電力: 重量・本体 / 6.0 kg ボット / 2.0 kg 容量:粉(0.6~2.5 kg) こねスピード切替:5段階切替 ・ 6 が展品:こね別根、ドームふた、保冷剤 ● 6 か子の皮、中華まんの皮、うどん作りにも ● グルテンを壊さない特許取得のごね別様を使用 ボットの返りをできます。

●ポット温度表示機能。ポットの温度が常に表示されるので、 生地の状態の目安になります。

(9)パンニーダー PK2025用 ドームふた PD-L M

ページコード 商品コード 価格 4-1042-0901 6813050 ¥1,500



73

価格

①パンニーダー PK1012 plus

ページコード 商品コード 価格

4-1042-1001 6812910 ¥60,000 274×375×H387

電源:単相100V(50/60Hz) 消費電力:180W 重量:約5.2kg 容量:粉(0.3~1.2kg) こねスピード切替:5段階切替 付属品:ドームふた、こね羽根

ステンレスポット、保冷剤 ●ポット温度表示機能 ●安全装置付

### 〈パンニーダー PK2025用オプション〉



(1)ステンレスポット SP-01

ページコード 商品コード 価格 4-1042-1101 6813022 ¥31,000

■ステンレスポット こね羽根付き



(12) 泡立て羽根 PM-25 ページコード 商品コード

4-1042-1201 6813031 ¥3,000 ●生クリームやメレンゲの泡立てができます。



## (13)混ぜ込み羽根 PB-25

ページコード 商品コード 価格 4-1042-1301 6813041 ¥4,000

●餃子やシュウマイの餡、ハンバーグの種などが作れます。