保漁ジャ-

030

032

▶ 029 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン KYS Alt-ROUNGOODS 厨房機器・設備



パナソニック IH調理器 KZ-PH34-K

[EIHK-77] J

13-0335-0101 ¥22,000

サイズ:304×345×H54 重量:2.5kg 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力:75~1,400W コードの長さ:1.9m 揚げ物温度調節:7段階(140~200℃) 使用可能な鍋寸法:底径φ120~260

- ●運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下) ●ブレーカーが落ちにくい「1,000Wセーブ」
- ●鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」搭載。
- ●食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」搭載。





パナソニック 業務用IH調理器 KZ-CK1402

[EIHK-78] J

13-0335-1101 ¥30,000

サイズ:304×345×H54 重量:2.5kg 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力:1,400W コードの長さ:約1.9m 揚げ物温度調整:7段階(約140~200℃) 使用可能な鍋寸法: φ120~260

- ●調理タイマー(1分~9時間30分)
- ●切り忘れ、鍋なし、小物自動OFF機能付き
- ●温度過昇防止、本体内部高温検知、キーロック機能付き



IH調理器用ウッドカバ-

[EIHK-70] B

クリアー 13-0335-0301 ¥7,800 ブラウン 13-0335-0302 ¥8,000 サイズ:約330×380×H57

※カバーのみ

※1・11に対応しています。



4 丸型IH調理器 SICH-W1400

[EIHK-76] **G**

13-0335-0401 ¥11,000

サイズ: 260×273×H58 重量: 1.8kg 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,400W コードの長さ:1.9m

- 使用可能な鍋寸法:底径 φ80~240 ●ダイヤル式で操作が簡単です。
- ●「加熱、揚げ物、タイマー」の3つの調理モード付
- ●6段階火力調節(150~200°C)
- ●トッププレートに温度の確認がしやすい火加減の早見表付。
- ●マグネットプラグ式



6 象印 IH調理器 EZ-HG26

[FIHK-49] S

13-0335-0601 ¥27,000

サイズ:320×360×H45 重量:2.7kg 電源:単相100V 電力調節:60~1,300W コードの長さ:1.9m

使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260

- ●保温から強火まで、9段階火力調節機能付
- ●煮くずれを抑え、味がじっくり染み込みます。
- ●揚げ物キー(140~200°C) ●調理タイマー(1分~9時間55分)
- ●切り忘れ防止、異常温度上昇防止機能
- ●湯沸かしキー(沸騰後自動電源OFF)
- ●マグネットプラグ式



フドリテック IHクッカー

ミニチュラ DI-218 [EIHK-73] B

13-0335-0701 ¥11,400

サイズ:185×195×H55 重量:1.3kg 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 800W コードの長さ:1.8m

電力調節:100~800W(8段階火力調節) 使用可能な鍋寸法:底径 φ100~140(鉄瓶 φ80)

- ●500mlペットボトルより小さく、コンパクトな作りです。
- ●切り忘れ、鍋なし、小物自動OFF機能付
- ●加熱調理のみのシンプル機能で様々な場面に使用できます。
- ●フラット形状で汚れもサッと拭き取れます。
- ●マグネットプラグ式



⑧ドリテック IHクッカ-

L° □ DI-223 [EIHK-72] B

13-0335-0801 ¥12,900

サイズ:190×250×H60 重量:1.5kg 電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:1,000W コードの長さ:1.8m 温度調節:60~200℃(5段階火力調節) 使用可能な鍋寸法:底径約φ120~180(揚鍋φ150~180)

- ●加熱モード、定温モード搭載(各5段階調節)
- ●切り忘れ、鍋なし、小物自動OFF機能付 ●フラット形状で汚れをサッと拭き取れます。
- ●マグネットプラグ式



9ドリテック IHクッカー

ピッコリーノ DI-217 [EIHK-75] **B**

13-0335-0901 ¥11,400

サイズ:205×205×H50 重量:1.5kg 電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:1,000W コードの長さ:1.8m 温度調節:60~100℃ (9段階火力調節)

保温モード:60~80℃ 5℃刻み(30分間可能) 使用可能な鍋寸法:底径 φ100~160

- ●A4サイズより小さく、スペースを取らないコンパクトサイズ。
- ●加熱モード(10段階)、定温モード(9段階)搭載。
- ●最大出力を3段階に切替可能(450/700/1,000W)
- ●切り忘れ、鍋なし、小物自動OFF機能付
- ●フラット形状で汚れをサッと拭き取れます。
- ●マグネットプラグ式



Ⅲドリテック IHクッカ- ラルジュ DI-120 [EIHK-74] 🖪

13-0335-1001 ¥15,600

サイズ:286×363×H59 重量:2.7kg 電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:1,400W コードの長さ:1.8m 温度調節:120~200℃ (9段階火力調節)

保温調節:30~90℃(5℃刻み) 使用可能な鍋寸法:底径 φ100~240 (揚鍋 φ180~220)

- ●最大火力が1,400Wと高火力なので炒め物や揚げ物も調理 可能です。
- ●加熱モード(8段階)、定温モード(9段階)搭載。
- ●調理タイマー機能付
- ●切り忘れ、鍋なし、小物自動OFF機能付
- ●フラット形状で汚れをサッと拭き取れます。
- ●マグネットプラグ式