## ガス式焼饅頭機



#### ● 1 室元式 焼饅頭機 KMG-2A(2連)

[LCC1 MAH]

נח וויוט-בבו	₩ <u></u>			
	LP	13A		
鯛焼	13-0522-0101	13-0522-0102	¥436,00	
	13-0522-0103			
ベベパンダ焼	13-0522-0105	13-0522-0106	¥436,00	
パンダ焼	13-0522-0107	13-0522-0108	¥436,00	
半自動大判焼φ78mm	13-0522-0111	13-0522-0112	¥436,00	
半自動大判焼φ74mm	13-0522-0113	13-0522-0114	¥436,00	
30穴たこ焼	13-0522-0115	13-0522-0116	¥436,00	
# / T' · 600 \ 745 (570) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				

イズ:680×745(570)×H280 ガス消費量(1時間当たり):LP/0.76kg 13A/9,360kcal 接続口:LP/φ9.5 13A/φ13 ※奥行き()内は焼板寸法になります。



軽食・鉄板焼用品

### 2 蜜元式 焼饅頭機 KMG-3A(3連)

[HYMJ-23] J

翻值课

[111/0-20]			
	LP	13A	
鯛焼	13-0522-0201	13-0522-0202	¥615,000
ミニ鯛焼	13-0522-0203	13-0522-0204	¥615,000
ベベパンダ焼	13-0522-0205	13-0522-0206	¥615,000
パンダ焼	13-0522-0207	13-0522-0208	¥615,000
半自動大判焼φ78mm	13-0522-0209	13-0522-0210	¥615,000
半自動大判焼φ74mm			
30穴たこ焼	13-0522-0213	13-0522-0214	¥615,000
サイブ:1000×745(5	70)×H280		

ガス消費量(1時間当たり):LP/1.15kg 13A/14,200kcal 接続口:LP/φ9.5 13A/φ13 ※奥行き()内は焼板寸法になります。



(7)コンロ台 [HYMJ-34]

▶ 049 たこ焼・饅頭焼

900×600×H700 13-0522-1701 ¥46,500 TXA-GT-90NB TXA-GT120NB 1,200×600×H700 13-0522-1702 ¥54,500

テーブルトップt=1.2mm

ピザ関連用品

047

051

047

関連用品 ファーストフ・

048

**②** 📵 🚐

049

050

051 バーベキュー・アc 焼肉・鍋物関連・






13-0522-0801 ¥92,000

サイズ: φ78×厚さ30 90g 仕上り7穴



13-0522-0901 ¥92,000

サイズ:φ74×厚さ25 75g 仕上り10穴



10 蜜元式 焼饅頭機用板 30穴たこ焼 [HYMJ-32] **①** 郷 @ 😓

13-0522-1001 ¥92,000

サイズ: φ38×厚さ30 25g 仕上り30穴

### 4 蜜元式 焼饅頭機用板 鯛烷 [HYMJ-24] J

13-0522-0401 ¥86,000

サイズ:140×85×厚さ30 100g 仕上り6穴

## **5** 蜜元式 焼饅頭機用板

ミニ鯛焼 [HYMJ-25] J

13-0522-0501 ¥86,000

サイズ:90×50×厚さ23 40g 仕上り8穴

## 6 蜜元式 焼饅頭機用板

ベベパンダ焼 [HYMJ-33] J 御 📵 🚐 13-0522-0601 ¥86,000

サイズ:72×57×厚さ23

40g 仕上り10穴

# 7 蜜元式 焼饅頭機用板

パンダ焼 [HYMJ-26] 🕕

13-0522-0701 ¥70.000

サイズ:73×120×厚さ24 85g 仕上り6穴



### 11 ガス金属管式たい焼機 OWD-0403G(2連)

[HYMJ-36]

13-0522-1101 ¥640,000 13A 13-0522-1102 ¥640,000

サイズ:675×705(570)×H310 ガス消費量:11,500Kcal/時 ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ13 ※ご使用前に焼板には、焼き入れ(表面に油 をなじませる)を必ず行って下さい。 ※引き出しは付いておりません。

### 12 ガス金属管式たい焼機 OWD-0404G(3連)

[HYMJ-37] P

(受) (値) (標

13-0522-1201 ¥840,000 13A 13-0522-1202 ¥840,000 サイズ:1,020×705(570)×H310

ガス消費量:15,900Kcal/時 ガス接続口:LP/φ9.5 13A/φ13 ※ご使用前に焼板には、焼き入れ(表面に油 をなじませる)を必ず行って下さい。 ※引き出しは付いておりません。



80á

### 🔞 ガス金属管式焼機用 焼板 たい焼(6穴取) [HYMJ-38] P

13-0522-1301 ¥160,000

サイズ:135×72

### 個ガス金属管式焼機用 焼板 今川焼(7穴取) [HYMJ-39] 📔

13-0522-1401 ¥160,000

サイズ: φ80×H17

⑤ガス金属管式焼機用 焼板 今川焼(9穴取)

**②** 📵 🚐 [HYMJ-40] P 13-0522-1501 ¥170,000

サイズ: φ74×H15

### 16ガス金属管式焼機用 焼板 たこ焼(30穴取)

[HYMJ-41]

13-0522-1601 ¥170,000

サイズ: φ39×H31