052

デコレーター 絞り袋・口金・

甪品

パンスライサー



● パンスライサー AT700Z

[EPSL-08] II



13-0621-0101 ¥175,000

サイズ:590×565×H320 厚さ調整ハンドル式:7~40mm 切断サイズ:180×130 丸刃径:φ203 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 100W 作動方式:手動方式 定格時間:連続 重量:18kg


- ●大きな透明樹脂カバーで丸刃の露出が少ないので、安 心・安全にお使い頂けます。
- ●ブレーキ機構付で、スイッチを切ると丸刃が瞬時に止まり ます。



060 製菓・製パン用機械・パスタマシーン

2 パンスライサー AT700ZM

(鋸刃仕様) [EPSL-09] **Ⅲ**



サイズ:590×565×H320 厚さ調整ハンドル式:7~40mm 切断サイズ:180×130 丸刃径:φ203 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:100W 作動方式:手動方式 定格時間:連続 重量:18kg

- ●樹脂カバーを取り付けることで刃の露出が少ないので、 安心・安全にお使い頂けます。
- ●ブレーキ機構付で、スイッチを切ると刃物が瞬時に止まります。



3一枚切りスライサー Soft-101

[EPSL-06] N



13-0621-0301 ¥190,000

サイズ:495×480×H305 重量:18kg 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 125W 切断サイズ:180×130 スライス厚:6~55mm 丸刃径:φ195 作動方式:手動式

- ●研磨装置付
- ●スクレーパーにより刃物の油脂が除去できますので、 シャープな切れ味が持続します。
- ●ブレーキモーター使用で、スイッチを切ると1~2秒で刃物 が止まります。



4 自動式パンスライサー

アルファ100 [EPSL-02] II



13-0621-0401 ¥293,000

サイズ:590×530×H440 厚さ調整ハンドル式:0~38mm 切断サイズ:170×130 丸刃径:φ203 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 100W

作動方式:自動、手動切替式 定格時間:連続 重量:20kg

- ●刃の研磨装置・スクレーパー装置付
- (刃先に付いたカスをワンタッチで除去する装置)
- ●焼きたてパンのスライスも、テーブルスピードの調整によ りスムーズになりました。
- ●切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中で 止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押すと、その位置で 瞬時に停止します。



5 自動式パンスライサ・

アルファ100N [EPSL-05] II



13-0621-0501 ¥352,000

サイズ:595×530×H440 厚さ調整ハンドル式:0~38mm 丸刃径:φ203 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:100W

作動方式:自動·手動切替式 定格時間:連続 重量:20kg

●フランスパンなどのハード系パンもスライスできるガイド付。



⑥パンスライサー ジャンボ FK-4H

[EPSL-07] N

13-0621-0601 ¥345,000

Point

サイズ:560×570×H460 重量:31kg 電源: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 200W 切断サイズ:180×130 スライス厚:5~60mm 丸刃径:φ280 作動方式:手動式

- ●研磨装置付で、刃物の消耗に合わせてグラインダーの位 置移動ができるので経済的です。
- ●大量スライスを必要とする、量販店・工場に最適です。

洗えてたためるリバースシーター

電源不要で軽量・コンパクト!



0~27mm。厚み調整が可能です。







<mark>フ</mark>ー枚切りスライサー FK-25 [EPSL-10] ◇ N 🐿 📵 🕮

13-0621-0701 ¥195.000

サイズ:530×530×H310 重量:24kg 単相100V 50/60Hz 消費電力:100W 切断サイズ:170×125 スライス厚:9~40mm 丸刃径: ϕ 195 作動手法:手動式

- ●研磨装置付
- ●スクレーパーにより刃物の油脂が除去できますので、 シャープな切れ味が持続します。
- ●ブレーキモーターを使用しており、スイッチを切ると1~2 秒で刃物が止まります。



❸洗えてたためるリバースシーター RS201

[HRVS-01] ♦ M

13-0621-0801 ¥98.00

サイズ: 収納時/300×470×H110 使用時/1,030×580×H270 作業スペース:1,500×600 重量:6.5kg ローラー寸法:直径32×長さ400mm

ローラー間隔:0~27mm 2.5mm間隔で調整可能 仕上げ厚さは0.5mm刻みで調整可能 (最大55段階)

- ●手間のかかる折り込み生地が簡単に出来上がります。
- ●1回で500gの生地の折り込みが可能です。



③洗えてたためるリバースシーター用

シーターボード SB-01 [HRVS-02] N

13-0621-0901 ¥8.0

サイズ:900×400×H10 重量:1kg 材質:ポリプロピレン ●クロワッサン、パイ、デニッシュなどの折り込み生地に。 ※8にご使用ください。

①洗えてたためるリバースシーター用 シーターボード SB-02 [HRVS-03] N

13-0621-1001 ¥25,000

サイズ:600×400×10 重量:4.3kg 材質:人工大理石 ●生地を均一に伸ばしたい、クッキー、タルト、キッシュ作りに ※8にご使用ください。