炭焼きオーブン料理まで。

手軽に温度コントロールでき本格ピッツァはもちろん、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



①タイガー電気式コンパクトピッツァ窯 KPX-S300 R

ページコード 商品コード 価格 1-0878-0101 6814500 ¥500,000

外形寸法	534×634×H397
庫内寸法	320×320×H90(ピッツァ直径30cmまで)
電源	単相100V
消費電力	1,420W
温度調節	180~320℃
重 量	30.6kg
タイマー	10秒~60分
付 属 品	木製パーラー、清掃用ヘラ

「京庭用100V電源で0K ● 京庭用100V電源で0K ●1,200Wカーボンヒーターを採用しており、遠赤外線たっぷりの輻射熱が 庫内の温度を一定に保ン為、ビッヴァを回す必要はありません。 使用例・発験時間25分でピッツョ †校約29/30秒(常温ピッツァの場合) ※約2分のインターバルで連続焼きが可能です。

1日の光熱費は 200V電気窯の約1	/2	ガス窯・	年間光熱費は 200V電気窯に比/
ガス式 ビッツァ第	#92,00	0~2,500円	約60万~75万円
200V電気式 ピッツァ麻	7,500	四008~00	約18万~24万円
タイガー電気式 ビッツァ窯	m35	50円前後	約10.5万円前ii
	18(8	3時間使用)	年間(300日使用)



②電気式 ピザオーブン PO-8RS

ページコード 商品コード 価格 単相 200V 1-0878-0201 0863100 ¥298.000 三相 200V 1-0878-0202 0863200 ¥298,000

付属品:専用ターナー ●スイッチオンよりビザ焼温度(280°C)まで約20分 ●8インチピザ8枚が3分~5分で焼き上がります。

●焼き上がると、お知らせ音がなり、同時にタイマーランプが消えて	,
「焼き上がり」をお知らせします。	

型 式	PO-8RS				
外形寸法	560×570×H425				
庫内寸法	460×46	0×H225			
定格電圧	単相200V	三相200V			
定格消費電流	12.5A	7.0A			
プラグ形状	1P200V 3芯(20A)	3P200V 4芯(20A)			
定格消費電力	2.4	kW			
温度調節範囲	50~3	350℃			
温度調節方法	液体膨脹式温度調節器				
昇温 時間	26℃→350℃ 約20分				
収 容 量	容量 8インチピザ8枚				
重 量	30kg				
タイマー	0~15分				



直鴎⊞ ③電気式 コンベクションオーブン COS-200

ページコード 商品コード 価格 1-0878-0301 1243210 ¥268,000

●ベーカリーの他、ピザ・グラタン・オーブン料理にも最適です。 また焼く・蒸す・煮るのあらゆる調理に対応します。

外	形	4	法	480×530×H420
庫	内	4	法	3段(トレーサイズ:320×240)
電			源	単相100V 50/60Hz
消	費	電	カ	1,350W/h MAX
温	度	調	節	50°C~240°C
能			カ	25gのクロワッサンなら11分で24個が焼けます。
重			量	19.0kg
タ	1	マ	_	0分~120分



④ガス式 ピザオーブン AP-605 ページコード 商品コード

LP 1-0878-0401 6926010 ¥278.000 13A 1-0878-0402 6926020 ¥278,000

ガ		ス		種	LP	13A
外	形		4	法	630×43	0×H517
庫	内		4	法	450×42	0×H230
ガ	ス	消	費	量	14.7kW	13.1kW
ガ	ス :	接	続		φ9.5	φ13
重				量	25	kg
付		属		品	焼網	1枚



直 马 田

5電気式ピザオ MPZ10A

ページコード	商品コード	価格
1-0878-0501	6704800	¥150,000

外	形	寸	法	580×490×H245
庫	内	4	法	410×360×H80
電			源	単相200V 50/60Hz
消	費	電	カ	1.6kW
温	度	調	節	50~350℃
重			量	23.5kg
タ	1	マ	_	30分
付	寸 属 品		品	石床(材質:セラミック)
●占 トカノゴのピザナーゴン				