68

タイジ クールプレート スイーツ・カットフルーツ・サラダ・冷菜などを華やかに演出します。

用途: ビュッフェ、ルームサービス、ワゴンサービス、オードブル・スイーツ・冷製料理パーティーやティータイムに

●独自のペルチェユニットを採用することで、氷や蓄冷剤を使用することなく保冷が可能です。

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ドームカバー仕様「保冷効果を高めると共にホコリなどの混入を防ぎます」



(1)CP-520 (GWC) 74 📵 🖳

ページコード 商品コード 価格 1-1166-0101 3475640 ¥280,000



(2) CP-520 (GKC) 74 直 🖳

ページコード 商品コード 価枚

1-1166-0201 3475650 ¥280,000



③CP-520 (HPC) **☑ 直 基**

ページコード 商品コード 価格 1-1166-0301 3475660 ¥280,000

ガラストップ仕様



(4) CP-520 (GW) W) <mark>例</mark>值 <u>B</u> ホワイト

ページコード 商品コード 価格

1-1166-0401 3475610 ¥220,000



(5) CP-520 (GK) 加宜品 ブラック

ページコード 商品コード 価格 1-1166-0501 3475620 ¥220,000

ホテルパン仕様



6 CP-520 (HP) **如** 直 **基**

ページコード 商品コード 1-1166-0601 3475630 ¥220,000

標準仕様(アルミ)



7CP-520 (N) **如 直**

ページコード 商品コード 1-1166-0701 3475600 ¥200,000 ※ブレートに直接食材を置かないで陶器やガラスのお皿をご使用ください。

※ホテルパンは取り外し可能です。



⑧クールプレート用 アイスボックスのみ 💯 🧰 🕰

ページコード 商品コード 価格

1-1166-0801 3476010 ¥24.000 内寸:475×273×H90

材質:アクリル ●ボックス内に氷を入れてスイーツ・カットフルーツ・サラダ・冷菜などを華やかに演出します。

機種 内容	CP-520
外 寸	528×345×H115(HPのみH131)
ドームカバー付外寸	555×350×H300(HPCのみH316)
プレート寸法	485×285(ホテルパン1/1サイズ)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
温度調節	電子制御
温度範囲	プレート温度:5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)
冷 却 ユニット	ペルチェ素子
重 量	8.5kg

LED仕様

プレート面に施されたLEDの淡い照明とシックな木枠がワンランク上のビュッフェシーンを演出します。



(9) クールプレートLED 四 直 B

ページコード 商品コード CP-520LED 1-1166-0901 3475670 ¥300,000



(10)クールプレートLED

ページコード 商品コード DLED (IB) 1-1166-1001 3475680 ¥320,000



(11)クールプレートLED

価格 ページコード 商品コード CP-520LED (DC) 1-1166-1101 3475690 ¥360,000

機種内容	CP-520LED
外寸	564×363×H133
ドームカバー付外寸	555×350×H300
プレート寸法	485×285
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	215W
温度調節	電子制御
温度範囲	プレート面温度:5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)
冷 却 ユ ニット	ペルチェ素子
重 量	13.0kg
付 属 品	サーモラベルシール/変換プラグ